



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA  
IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E SERVIZI CONNESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  
PER I CENTRI STAMPA DELLA REGIONE DEL VENETO. CIG 818996199D**

**RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI**

**QUESITO N. 1**

**Domanda:** In considerazione del fatto che per Palazzo Balbi “*ci sono evidenti problematiche relative agli spazi stretti*”, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. a), si chiede di poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad alta produzione ed a tecnologia digitale con velocità di stampa costante ad un lato con fogli da 70 a 300 gr/m<sup>2</sup> di almeno 100 copie al minuto in formato A4;
- 2) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. i), si chiede di poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad alta produzione ed a tecnologia digitale con un fascicolatore elettronico con vassoio basculante da almeno 2.000 fogli da 80gr.;
- 3) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.1, lett. d), si chiede di poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori principale ad alta produzione ed a tecnologia digitale con un numero di cassette con smazzamento fogli ad aria con capacità complessiva di almeno 4.000 fogli formato A3 da 80 gr. In numero pari a 2 (due);
- 4) con riferimento all’art. 4 del capitolato speciale, paragrafo 4.2, lett. i), si chiede di poter partecipare con una soluzione di stampa professionale a colori secondaria di media produzione ed a tecnologia digitale con un fascicolatore elettronico con vassoio basculante da almeno 2.000 fogli da 80 gr/m<sup>2</sup>.

- Risposta:**
- 1) L’apparecchiatura da stampa professionale a colori principale deve rispettare le specifiche minime indicate all’art. 4, paragrafo 4.1, lett. a) del capitolato speciale d’appalto;
  - 2) E’ possibile ridurre il numero di fogli a 3.000, rispetto ai 4.000 indicati al punto 4, paragrafo 4.1., lett. i) del capitolato speciale, se l’apparecchiatura da stampa



professionale a colori principale è dotata di specifico modulo ad alta pila di 4.000 fogli o superiore;

- 3) L'apparecchiatura da stampa professionale a colori principale deve rispettare le specifiche minime indicate all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. d) del capitolato speciale d'appalto;
- 4) E' possibile ridurre il numero di fogli a 2.000, rispetto ai 3.000 indicati al punto 4, paragrafo 4.2., lett. i) del capitolato speciale, se l'apparecchiatura da stampa professionale a colori secondaria è dotata di specifico modulo ad alta pila di 3.000 fogli o superiore.

## QUESITO N. 2

**Domanda:** Si chiedono le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) All'art. 4 del capitolato si richiede che *“almeno una delle tipologie di apparecchiature indicate ai punti 4.1 e 4.2 deve essere in grado di stampare buste nei formati ....”*. Si chiede, in merito, la possibilità di presentare, per ognuno dei due centri stampa, un'apparecchiatura specifica dedicata alla stampa delle buste in grado di produrre buste nei formati richiesti.
- 2) Con riferimento al paragrafo 22.2 punto A4 del disciplinare di gara si chiede se è corretto ai fini dell'attribuzione dei punteggi di merito considerare pienamente soddisfatto l'elemento di valutazione fornendo cassette con sistema di condizionamento e controllo della temperatura.
- 3) Si chiede conferma che le apparecchiature di cui al punto 4.3 (scanner da tavolo), 4.4. (cucipiega fuori linea a doppio punto metallico) e 4.5 (brossatrice a calco semiautomatica) del capitolato debbano essere nuove di fabbrica con matricola mai fatturata.

**Risposta:** 1) Si ritiene possibile la presentazione di apparecchiature specifiche dedicate alla stampa delle buste nei formati richiesti, purché l'ingombro delle stesse sia compatibile con gli spazi disponibili dei due centri stampa.

- 2) Si ritiene che la dotazione di cassette dotati di sistema di condizionamento, raffreddamento e ventilazione sia assimilabile a quella indicata al subcriterio A4 del



criterio A di cui al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara. Resta comunque inteso che compete alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti (art. 24 del disciplinare di gara).

3) Si conferma che le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica.

## QUESITO N. 3

**Domanda:** Si chiedono le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) Con riferimento al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara, probabilmente per un refuso di stampa, non è chiara l'attribuzione del punteggio per alcune velocità. I tre livelli di velocità si dovrebbero intendere nella seguente scala di valori: da 101 a 109 ppm 2 punti; dal 110 a 119 ppm 3 punti, uguale o superiore a 120 ppm 4 punti. Si chiede conferma.
- 2) Con riferimento al paragrafo 4.4. del capitolato, a seguito del sopralluogo effettuato e valutati gli spazi operativi messi a disposizione, si chiede di poter fornire il finitore cucipiega richiesto in alternativa "*in linea alle attrezzature da stampa*", attribuendo di seguito l'eventuale prestazione migliorativa di cui al sub-criterio C1 del criterio C indicato all'art. 22.2 del disciplinare di gara, anche per un cucipiega in linea a doppio punto metallico.

**Risposta:** 1) Si conferma; il punteggio massimo di 4 punti (per ciascuna apparecchiatura) sarà attribuito nel caso di velocità costante pari o superiore a 120 ppm.

2) Si ritiene possa essere fornito il finitore cucipiega in linea alle attrezzature da stampa, purché compatibile con gli spazi e le necessità operative dei due centri stampa. Resta comunque inteso che compete alla Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti (art. 24 del disciplinare di gara).

## QUESITO N. 4

**Domanda:** Vista l'impossibilità a causa dell'emergenza sanitaria in atto di effettuare il sopralluogo presso i vostri locali, sopralluogo che è obbligatorio in base all'art. 12 del disciplinare di gara, si chiede un proroga dei termini di scadenza della gara o l'annullamento della stessa in caso di prorogarsi della grave situazione in essere fino alla sua risoluzione.



**Risposta:** Si conferma il termine per la scadenza delle offerte per il giorno 20 marzo, alle ore 17:00.

In considerazione del sopravvenuto stato di emergenza sanitaria, in deroga all'obbligatorietà del sopralluogo di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, codesto operatore economico potrà non effettuare il sopralluogo purchè alleghi all'offerta un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quali attesti di avere preso esatta conoscenza delle dimensioni dei locali dei due centri stampa, così come esplicate nelle due planimetrie messe a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, e che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare fornitura delle apparecchiature offerte. Tale autodichiarazione, sottoscritta digitalmente, dovrà essere allegata a sistema nell'apposito campo denominato "Documentazione a corredo" di cui al paragrafo 17.3 del disciplinare di gara.

## QUESITO N. 5

**Domanda:** Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento al paragrafo 4.4. del capitolato si chiede, in quanto non specificato, se è necessario fornire per i due cucipiega alimentatore ad alta capacità per inserimento automatico dei lavori; in alternativa sarà possibile fornire apparecchiatura con inserimento manuale di un solo volume per volta. Inoltre, in considerazione del fatto che è possibile lavorare a formato libretto finito in testa e piede, si chiede se è possibile fornire le due apparecchiature con il solo rifilo frontale.
- 2) Con riferimento al sub-criterio B6 del paragrafo 22.2 del disciplinare di gara, si chiede se sia possibile, ai fini dell'accesso al punteggio di merito, partecipare con una macchina dotata di sistema anti-arricciamento, in grado di regolare la corretta temperatura di fissaggio e relative cariche elettrostatiche attraverso l'utilizzo di due forni con un sistema di raffreddamento.

**Risposta:** 1) I cucipiega devono avere il metticopertina automatico; non è necessario l'alimentatore ad alta capacità in quanto non espressamente richiesto. Le apparecchiature proposte devono soddisfare i requisiti indicati nel capitolato di gara (dorso quadro e taglio trilaterale).



- 2) L'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche spetta alla Commissione giudicatrice, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato e del disciplinare di gara.

## QUESITO 6

**Domanda:** Si chiede, vista la situazione nazionale, di poter posticipare la presentazione dell'offerta di almeno due settimane, per oggettive difficoltà di gestione e preparazione dei documenti di gara.

**Risposta:** In considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria nazionale legata al COVID-19 e a parziale rettifica di quanto esplicitato nella risposta al Quesito n. 4, il termine per la presentazione delle offerte è posticipato a **lunedì 6 aprile 2020, ore 17:00**. L'apertura telematica delle buste digitali contenenti le offerte viene altresì posticipata al giorno successivo **martedì 7 aprile 2020, ore 10:00**. L'avviso di proroga del termine viene pubblicato sul sistema di intermediazione telematica "Sintel" e sul profilo committente della Regione del Veneto [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai medesimi link ove è stata pubblicata tutta la documentazione di gara e le risposte ai quesiti pervenuti.

## QUESITO N. 7

**Domanda:** Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Stante la richiesta si sistemi oggetto del servizio che dovranno essere nuovi di fabbrica e stante la risposta positiva alla richiesta di chiarimento relativa alla necessità che anche i finitori fuori linea siano nuovi di fabbrica, si chiede conferma che anche la soluzione software proposta debba essere nuova di fabbrica, licenza mai fatturata.
- 2) Con riferimento al paragrafo 4.4. del capitolato si chiede la possibilità di proporre un prodotto altamente professionale di caratteristiche superiori alle minime richieste ma senza alimentatore automatico delle copertine; la richiesta è motivata dal fatto che nel caso della nostra soluzione l'alimentatore non è necessario in quanto le stampanti proposte sono in grado di stampare le copertine fino a 350 gr. intercalate ai fascicoli senza che vi sia decadimento della produttività fornendo in output



fascicoli già completi di copertine e pronti per essere inseriti manualmente nel cucipiega.

- Risposta:**
- 1) Si rimanda all'art. 3 del capitolato "*Specifiche generali per tutte le apparecchiature*", in cui al termine "*sistemi*" si intendono sia quelli materiali che immateriali.
  - 2) Si conferma che le apparecchiature dovranno rispettare le caratteristiche minime previste al paragrafo 4.4 del capitolato (dalla lettera a) alla lettera e)).

## QUESITO N. 8

**Domanda:** Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento al paragrafo 22.2 del disciplinare di gara, Sub-criterio A6, Sistema automatico per il controllo del colore, "*funzionalità: correzione ..... creazione profili colore automatico (nessun intervento manuale)*", tale funzionalità è soddisfatta tramite l'inserimento di un accessorio lungo circa 60 cm.. Valutati gli spazi disponibili nei due centri stampa, vista l'impossibilità di inserirlo sul sistema di stampa principale, si chiede se tale funzionalità possa essere fornita in alternativa sul sistema di stampa secondario, attribuendo di seguito l'eventuale prestazione migliorativa di cui al citato Sub-criterio A6.
- 2) Con riferimento al paragrafo 4.3, Scanner da tavolo, b) capacità di scansione supporti da 70 a 350 gr/mq, si chiede se tale funzionalità possa essere soddisfatta tramite scansione da lastra di esposizione e non da alimentatore automatico degli originali.

- Risposta:**
- 1) Si conferma il Sub-criterio A6. Nel caso il sistema di stampa secondario soddisfi il Sub-criterio B8 (stampante secondaria uguale alla principale) l'eventuale prestazione migliorativa di cui al Sub-criterio A6 sarà valutata dalla Commissione giudicatrice (art. 24 del disciplinare di gara).
  - 2) All'art. 4.3 del capitolato di gara le caratteristiche dell'alimentatore automatico sono indicate alla lettera a); la capacità di scansione supporti dello scanner, quindi tramite lastra, è indicata alla lettera b).



## QUESITO N. 9

**Domanda:** In fase di caricamento dei documenti amministrativi rileviamo la mancanza di un campo specifico o anche generico nel quale caricare i bilanci di cui al paragrafo 8.2 pag. 10 del disciplinare di gara. Si chiede conferma sull'effettiva obbligatorietà di produrre i suddetti bilanci e, in caso, affermativo dove caricarli.

**Risposta:** E' sufficiente che l'Impresa dichiari il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara compilando il punto 19 del documento *“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”*. Come espressamente previsto all'art. 8 del disciplinare *“i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016”*. Si rammenta che, come da avviso pubblicato, il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 20 aprile 2020, ore 17:00.

## QUESITO N. 10

**Domanda:** L'art. 7.1. del capitolato specifica che il servizio di manutenzione ed assistenza potrà essere svolto solo in forma diretta e l'art. 10 del disciplinare regola il subappalto. Si chiede conferma che l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature di terze parti e per quelle di proprietà regionale, possa essere subappaltata e non fornita in forma diretta.

**Risposta:** Con riferimento al paragrafo 7.1. del capitolato si precisa che, per le sole apparecchiature di terze parti e per quelle di proprietà regionale, il servizio di assistenza on-site potrà essere subappaltato o subaffidato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e, quindi, svolto anche da personale non alle dirette dipendenze dell'appaltatore. Si ribadisce, invece, che per tutte le altre apparecchiature in noleggio, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione potrà essere svolto solo in forma diretta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Avv. *Giulia Tambato*